



Peugeot Partner-2018: GF368EF

N° Chassis:	VR3EFYHT2NN511226	Version:	PEUGEOT Partner / 2018 / 4P / Fourgonnette BHD1 100 S&S STD 1000KG S&S 10 PREMIUM
1ière MEC:	14/03/2022	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	116068	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Camionnette	Couleur carrosserie:	Blanc
Boîte:	MAN 6 VIT	Nature de peinture:	Opaque
Transmission:	Avant	Couleur intérieur:	Noir
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées):	Tôle
Moteur fonctionnant:	Oui	Couleur tableau de bord:	Noir
Batterie fonctionnante:	Oui		
Véhicule roulant:	Oui		
Nbre portes:	5		
Nbre sièges:	2		
Nombre appuis-têtes:	2		
Type de jantes (montées):	Tôle		
Catégorie:	Vehicule utilitaire		

Options

Nbre clés total:	1	Porte latérale coulissante Droite	
Nbre clés télécommandes:	1	Revêtement de siège	Tissu / Autre
Type de climatisation:	Clim. manuelle		

Pneu

205/60/16/96 H			
Pneus d'été:	AVG	Michelin: 55%	AVD Michelin: 50%
	ARG	Michelin: 45%	ARD Michelin: 45%
Profondeur de pneu AVG	4.7		
Profondeur de pneu AVD	4.8		
Profondeur de pneu ARG	5.3		
Profondeur de pneu ARD	5.2		
Taille de pneu AVG	205/60 R 16 96 H		
Taille de pneu AVD	205/60 R 16 96 H		
Taille de pneu ARG	205/60 R 16 96 H		
Taille de pneu ARD	205/60 R 16 96 H		
Type de pneu AVG	été		
Type de pneu AVD	été		
Type de pneu ARG	été		
Type de pneu ARD	été		
Marque de pneu AVG	261		
Marque de pneu AVD	261		
Marque de pneu ARG	261		
Marque de pneu ARD	261		

Matériel de secours

Roue de secours:	Oui	Runflat:	Non
Voyant défaut, Allumé, P - Contrôler			



Soufflet levier de vitesse, Déchirure, E - Remplacer



Intérieur, Tache, Nettoyer



Porte AVG, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Boitier rétroviseur ext G, Griffe(s), Acceptable



Panneau ARG, Bosse(s) et griffe(s), Acceptable



Pare-chocs AV, Griffe(s), Acceptable



Panneau ARD, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Porte coulissante D, Bosse(s) et griffe(s), Acceptable



Boitier rétroviseur ext D, Griffe(s), Acceptable



Porte de malle AR D, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte de malle AR G, Réglage, Ajuster

